



ARVALIS
Institut du végétal

L'Après loxynil



Retrait du ioxynil

*Non ré-approbation (pas de demandes) au niveau Européen de la **substance active antidiicotylédones ioxynil (HRAC C3)***

⇒ Retrait des AMM au 15/02/2015

⇒ **Délai d'utilisation au 31/12/2015**

Quelles spécialités concernées ?

- ✓ Brennus Plus, Charade, Kalao D+, Foxpro D+, Mextra, Sunny Plus, Chamois, Arbalette, etc...

Quelles conséquences ?

- ✓ Le ioxynil renforçait, en fonction de la dose, les efficacités sur **bleuet, coquelicot, crucifères, fumeterre, lamiers, matricaires, stellaire, renouées, véroniques sp.,**



Quelles alternatives ?

Quelles alternatives en sortie hiver 2016 ?

Renfort à chercher sur coquelicot, véroniques

➤ Véroniques et coquelicots :

- ✓ **PICOTOP** (piconilafen + dichloprop) à 1.3 l/ha
- ✓ Bases « ALS » : **ALLIE EXPRESS** (metsulfuron + carfentrazone) à 0.05 kg/ha, **ERGON** (thifensulfuron + metsulfuron) à 0.045 kg/ha

➤ Véroniques :

- ✓ Bases carfentrazone : **PLATFORM 40WG** à 0.05 kg/ha

➤ Coquelicots :

- ✓ Bases « ALS » : **BASTION** (florasulam + fluroxypyr) à 1.5 l/ha, **CANOPIA** (florasulame + tritosulfuron) à 0.07 kg/ha, **RACING TF** (thifensulfuron + metsulfuron) à 0.045 kg/ha
- ✓ Bases « Hormones » : **DUPLOSAN Super / MEXOL / METISS**