



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
SAÔNE-ET-LOIRE



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
CÔTE-D'OR

Colza fourrager



Conduite de la culture

Semis : Semis jusqu'au 15 août, 8 kg/ha

Variétés : Variétés d'hiver 00 qui ne monteront pas à fleur

Fertilisation azotée : 40 unités d'azote

Valorisation

Utilisation : Pâturage ou affouragement

Repousse : oui à l'automne

Tonnage produit : 4 à 5 T de MS/ha

Valeur alimentaire :

UF (par kg de MS) : 0,75 – 0,90

PDIN (par kg de MS) : 94 - 124

PDIE (par kg de MS) : 80 – 100

Valeur d'encombrement : 0,93 (Bov) – 0,91 (Ovins)

Valorisation pour les animaux :

60 à 80 jours après le semis

Préférer des variétés 00 posant moins de problèmes de consommation

Ne pas dépasser 40 % de la ration journalière. Mettre de la paille à disposition dans le râtelier.

Introduire les animaux dans la parcelle avec le «ventre plein».

Mélangé avec du RGI, il offre une meilleure appétence et une meilleure portance du sol.

😊 **Espèce riche, idéale pour le flushing des brebis
ou la finition des agneaux**

😞 **Faible pourcentage de matière sèche, non récoltable**