

## Conseil collectif sur la production fourragère réalisé par les techniciens de la Chambre d'Agriculture 71 Outil de pilotage et d'aide à la décision pour les éleveurs

Rédaction : Véronique GILLES –veronique.gilles@sl.chambagri.fr – Amélie POULLEAU – amelie.poulléau@sl.chambagri.fr – Denis CHAPUIS – denis.chapuis@sl.chambagri.fr

### Herb'Hebdo en mode mensuel

#### Canicule, sécheresse : encore !!

Station	Précipitations du mois de Juillet
Autun	7,0
Macon	8,3
St Symphorien de M	4,2
Saint Yan	6,5
Jalogny	6,9
Beaudemont	7,6
Mont St Vincent	20,3
Matour	7,8
Chalon	9,5
Varenne ST Sauveur	6,4
St Maurice les Couches	6,9

Après les pluies de fin juin qui ont permis aux prairies de se maintenir jusqu'à mi juillet ; les températures extrêmes et le manque d'eau de ce dernier mois ont eu raison des prairies. L'affouragement des animaux a débuté sur la plupart des secteurs.

La pluie est arrivée (pour une courte durée) = préservez vos pâtures en bloquant vos animaux sur une parcelle qui sera « sacrifiée » (avec eau, fourrage et ombre) afin de laisser les repousses se faire – Les températures de ces 15 prochains jours ne devraient pas être caniculaires et laisser la possibilité à l'herbe de reprendre.

#### Préservez le potentiel de vos animaux ...

→ **Vaches** : Pour les **vêlages précoces**, le sevrage est sûrement déjà fait, mais pour les vêlages de début d'hiver, il faut sevrer les veaux rapidement pour décharger les prairies. Une vache non suivée a des besoins moindres et est plus facile à tenir en état. L'objectif est d'éviter un amaigrissement en fin de gestation : Un **apport de 70 % des besoins** peut convenir (équivalent à 6 kg de foin). Pour les **vêlages tardifs** (après février), la reproduction n'est pas obligatoirement terminée et les veaux peuvent être jeunes. Vous devez limiter l'amaigrissement de vos vaches : **Besoins de 8 UF + 720 g de PDI** pour les vaches.

→ **Primipares** : **limiter les restrictions au maximum** sur cette catégorie. Eviter leur amaigrissement surtout dans les 3 derniers mois de gestation : Distribuer l'équivalent de **7 à 8 kg de foin + 1 à 2 kg d'aliment 16 à 18% de MAT**.

→ **Génisses 18 mois** : Vous pouvez utiliser leur capacité de croissance compensatrice. Distribution d'un équivalent à 5 kg de foin.

→ **Veaux** : A partir de 200 kg environ (soit entre 5 et 6 mois), ils peuvent être sevrés sans préjudice pour leur future croissance. Une complémentation sous la mère facilitera la transition. Rationner avec **1 à 2 kg d'un concentré à 18 % de MAT maximum et 10 % de**

**cellulose minimum**. Séparer mâles et femelles. Leur assurer un apport de fourrage, foin ou enrubannage (éviter la paille sur de jeunes animaux). Compte tenu des fortes chaleurs toujours présentes, la rentrée en stabulation est déconseillée (+ économie du paillage).

☞ **Pour tous** : Veiller à la **disponibilité en sel et en eau propre**. Attention à l'aspect sanitaire de l'accès en eau : Source d'infestation parasitaire ou leptospirose. Prévoir des traitements antiparasitaires en fin d'année, au moins 2 mois avant mises bas, si nécessaire (voir avec votre vétérinaire pour faire des coprologies). Assurer une complémentation en minéraux pour les animaux reproducteurs (peu disponible avec des aliments secs).

#### Bilan climatique à mi-chemin

Les relevés des données météo nous permettent chaque année d'analyser au mieux le changement climatique et les impacts sur notre territoire.

En 2022, Météo France a édité de nouvelles « normales » qui indiquent par stations le niveau de précipitations et les températures mensuelles.

En ce qui concerne les précipitations, on entend souvent dire que le cumul reste identique d'une année à l'autre et que c'est la répartition sur l'année qui diffère. Comme on peut le constater ci-dessous le cumul annuel de ces dernières années est la majorité du temps bien en dessous de la moyenne des 30 dernières années.

Station	Autun	Mâcon	Chalon	St Yan	Jalogny	Mt St Vincent
2019	-159	-93	-77	-186	0	-107
2020	-139	-127	-98	-74	-135	-192
2021	-44	+80	+31	+201	+63	+5
2022*	-107	-142	-94	-24	-148	-117

\*du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31/07/2022

Au niveau de la répartition des précipitations pour 2022, seul le mois de juin a dépassé les normales avec le passage des orages la semaine du 21 juin.

En ce qui concerne l'évolution des températures sur le département, nous comptabilisons au 31/07/2022 en moyenne + 1.24 °C par jour. Cet écart tout au long de l'année n'est pas sans incidence sur vos pratiques : avancement du lâché des animaux, des chantiers de fenaisons, de l'ensilage du maïs...