



BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



BSV CASSIS n° 7 du 16 juin 2022



Stades

Véraison :

AND : 80% ; charge en fruits très correcte dans l'ensemble, peu de variabilité entre parcelles.

NB : très forte hétérogénéité entre parcelles en termes de véraison et de charge en fruits. Une majorité de parcelles entre 30 et 50% de véraison. Quelques-unes à peine à 10% en secteurs tardifs (coteaux, val de Vingeanne notamment) et quelques une déjà très avancées autour de 80% de véraison au sud de la zone de production.

BD : moins de 10 à 30%.

Si l'on utilise la méthode Lantin de prévisions de maturité, avec des estimations de températures à partir du 16 juin, le Noir de Bourgogne atteindrait sa maturité complète à Beaune le 24 juin. La réalité pourrait être différente de quelques jours selon la météo et selon la charge en fruits.

Étant donné les conditions climatiques annoncées, il existe un risque d'échaudage pour les fruits, particulièrement pour les fruits vérés exposés au soleil.



▲ NB en plaine, le 13 juin

Pucerons

Les pucerons cendrés sont toujours présents mais n'ont pas évolué en nombre. De nouveaux auxiliaires prédateurs sont apparus (forficules) et semblent suffisants pour les réguler.



◀ Pousse symptomatique de pucerons cendrés "nettoyée" par un forficule (ou perce-oreille)





Anthracnose

Les derniers symptômes primaires se sont exprimés et/ou ont augmenté en taille. À ce jour, quelques parcelles seulement présentent des symptômes étendus. La majorité reste saine.

Les symptômes visibles pourront être source de contaminations secondaires en période estivale.

Au vu de la rapidité du cycle cette année, les contaminations secondaires pourraient bien reprendre dès les prochaines pluies.



Oïdium



La majorité des parcelles observées restent sans symptômes à ce jour. Ils ont, en revanche, progressés en intensité dans les parcelles sensibles déjà touchées.



Il existe des produits de biocontrôle autorisés.



Cécidomyies

G3 en place, et même bientôt terminée au sud de la zone de production. Les larves sont présentes pendant seulement quelques jours.

Dans les parcelles les plus concernées, les limbes peuvent être nécrosés avant même le début de leur déploiement.

Les pépinières et les parcelles en repousse après broyage sont particulièrement sensibles. Aucune grosse attaque à déplorer sur les vergers en production.





Sésie du groseiller

Des adultes volants sont toujours visibles mais le pic d'envol est maintenant passé.



Il existe des produits de biocontrôle autorisés.



Rouille

Pas de symptômes observés. La période d'apparition de la maladie est souvent estivale (conditions chaudes et humides nécessaires).



Il existe des produits de biocontrôle autorisés.

Acariens jaunes

Symptômes anecdotiques repérés sur quelques parcelles du réseau. Peu d'évolution depuis le dernier bulletin.

Les conditions chaudes et sèches annoncées pour les prochains jours sont propices à ce ravageur.





Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne Franche-Comté et rédigé par la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON, à partir des observations réalisées par : CA 21 - CA 71 - FREDON BFC.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'Agriculture de Bourgogne Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Dispositif supervisé par le Service Régional de l'Alimentation dans le cadre du dispositif de Surveillance Biologique du Territoire du plan régional Ecophyto.

*"Action du plan Ecophyto piloté par les **Ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche**, avec l'appui technique et financier de l'**Office français de la Biodiversité**"*

Avec la participation financière de :

