


Pâturage d'automne !

Le retour de quelques précipitations permet de préserver un minimum de croissance ou en tous les cas de verdure en repousses. Les conditions de pâturage restent favorables même si la transition automnale semble bien amorcée avec une baisse des températures annoncée.



Repères conduite du troupeau : du 23 au 30 septembre 2019

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	21,7	23,8	22,3	24,1	19,1	23,8
TB Moyen (g/kg)	37,2	41,0	38,1	39,4	39,3	40,4
TP Moyen (g/kg)	34,0	34,1	33,7	33,4	33,6	34,1
Valorisation ration de base (kg)	11,8	11,2	13,0	12,3	9,7	8,5
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	58,1	75,6	58,7	69,0	67,7	82,1
g de concentrés / kg de lait	204	249	192	213	225	267


Point de vue de l'éleveur : Olivier Hainin du GAEC Hainin à Banvillars 90.

Cet été, la pousse d'herbe a été particulièrement aléatoire. Après un printemps correct, l'été s'est présenté très chaud en juillet pour devenir sec au mois d'août. La surface pâturable ne permettant pas de nourrir à 100% les 70 vaches laitières, nous complétons avec 20 kg d'ensilage de maïs et 2 kg de tourteau. Les paddocks font environ 1 ha, les vaches pâturent la journée et 4 parcelles sont réservées pour la nuit. Le temps de retour est de 15 jours : c'est court mais ça permet de limiter les refus. Les récentes averses ont permis de faire reverdir l'herbe. Malgré tout, la couronne belfortaine a souffert du manque d'eau et les rendements de récolte en herbe et maïs ensilage ont été bien moyens. Nous espérons une repousse suffisant pour continuer de pâturer et faire une troisième coupe.


Propos recueillis par Philippe TONDU (Conseil Elevage 25-90).

Groupe Herbe Franche-Comté

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

