


POINT FOURRAGES

31 Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROagri
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ

Soutenu par
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

CHAMBRE
D'AGRICULTURE
NIÈVRE

Agro – Météo

Station météo	Altitude (m)	Cumul pluvio depuis le 1er janvier (mm)	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} janvier	Degrés cumulés depuis le 1 ^{er} février
Avrée	302	92	305	159,5
Chateau-Chinon	598	165	255	127
Clamecy	215	89	321	169
Dun les Places	598	182	246	123
Lormes	485	136	279	139
Luzy	300	127	297	157
Marzy	175	79	324	169
Montigny en Morvan	285	119	303	159
Prémery	260	119	314	162

Situation au 20 février 2024 (d'après données Météo-France)

La douceur de cette mi-février a permis à la pousse d'herbe de s'accélérer. La végétation démarre et les prairies et méteils qui ont déjà reçu un apport d'azote vont voir cette pousse s'accélérer tant que les températures resteront douces. Les tendances semblent plutôt être à une baisse des températures et des précipitations conséquentes. Les apports qui n'ont pas pu être effectués vont devoir attendre le retour de conditions plus favorables.



Favoriser le tallage des graminées

Le passage de la herse va permettre de coucher les graminées. La base des tiges aura ainsi un meilleur accès à la lumière ce qui favorisera le tallage. Ce couvert gazonnant va ainsi s'étendre et pouvoir recouvrir davantage le sol au détriment des espèces indésirables qui auront été arrachées par le passage de la herse (mousse, graminées à racines plus superficielles comme l'agrostis).

Favoriser l'activité des vers de terre

Le passage de la herse va également permettre de fendre la matière organique accumulée en surface. Ce mulch réduit les échanges entre le sol et l'atmosphère. L'aération permise par les dents de la herse va permettre de relancer l'activité des vers de terre qui vont dégrader cette matière organique morte et, en brassant le sol, vont permettre une meilleure répartition des éléments minéraux en profondeur.

Nivelier les prairies endommagées

Le hersage va également permettre d'aplanir les prairies qui ont été endommagées durant l'hiver : sangliers, hivernage d'animaux en plein air, ... dans ces situations le hersage peut s'accompagner d'un sursemis d'espèces agressives (ray grass hybride, trèfle blanc, ...). En cas de prairie non dégradée, le passage d'une herse est souvent superflu et peut-être contre-productif si l'outil est trop agressif : risque d'arracher certaines bonnes graminées et ainsi de laisser la place à une flore moins intéressante. En cas de prairie faiblement endommagée (uniquement piétinement d'animaux par exemple) un passage de rouleau permettra de niveler la prairie, favoriser le tallage sans endommager la végétation en place.



Les conditions de portance ne permettent pas partout de rentrer dans les prairies. Si le passage d'un rouleau peut-être fait plus tardivement, le hersage doit lui être effectué si possible avant le redémarrage de la végétation. Si les conditions ne permettent pas d'intervenir rapidement, mieux vaut y renoncer pour cette année (sauf si prairie très dégradée) au risque de pénaliser la production d'herbe du printemps.